



APIN

EDITAL N.º 41/2020

QUALIDADE DA ÁGUA

2º TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, a publicação dos resultados analíticos do controlo efetuado à água fornecida a partir da rede de distribuição na área de abrangência da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE DORNELAS DO ZÊZERE

Parâmetro	Unidades	N.º Análises		Valores			Comprimento legislação (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo	VP ¹	
CONTROLO DE ROTINA 1							
Desinfetante Residual	mg/L Cl	1	100	1,2	-	-	
Bactérias coliformes	ufc/100 mL	1	100	0	0	100	
E. Coli	ufc/100 mL	1	100	0	0	100	
CONTROLO DE ROTINA 2							
Cheiro	fator diluição	1	100	<1	3	100	
Sabor	fator diluição	1	100	<1	3	100	
pH	Escala Sorensen	1	100	7,1	≥6,5 e 9,0	100	
Condutividade	µS/cm	1	100	60,7	2500	100	
Cor	mg/L Pt-Co	1	100	<5	20	100	
Turvação	NTU	1	100	1,2	4	100	
Enterococos	ufc/100 mL	1	100	0	0	100	
Colónias totais a 22ºC	ufc/l mL	1	100	ND ²	-	-	
Colónias totais a 37ºC	ufc/l mL	1	100	ND	-	-	
Ferro	µg/L Fe	1	100	30	200	100	
Manganês	µg/L Mn	1	100	<10	50	100	
CONTROLO DE INSPEÇÃO							

¹ VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);

² ND – Não Detetado

Clostridium perfringens	ufc/100 mL				0	-
Alumínio	µg/L Al				200	-
Amónio	mg/L NH4				0,50	-
Benzo (a) pireno	µg/L				0,010	-
Cálcio	mg/L Ca				-	-
Cianetos	µg/L CN				50	-
Cloretos	mg/L Cl				250	-
Chumbo	µg/L Pb				10	-
Cobre	mg/L Cu				2,0	-
Crómio	µg/L Cr				50	-
Dureza Total	mg/L CaCO3				-	-
HAP's3	µg/L				100	-
Magnésio	mg/L				-	-
Nitritos	mg/L NO2				0,5	-
Níquel	µg/L Ni				20	-
Oxidabilidade	mg/L O2				5	-
Trihalometanos (THM)4	µg/L				100	-

Penela, 08 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração da APIN,



Luís Miguel Correia Antunes

³ Soma das concentrações de 4 substâncias individuais (Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Benzo(ghi)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);

⁴ Soma das concentrações de 4 substâncias individuais (Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano);